

ALUMINIO

- Ⓢ CHAPAS.
- Ⓢ CINTAS.
- Ⓢ PLACAS.
- Ⓢ CAÑOS.
- Ⓢ BARRAS.
- Ⓢ ALAMBRES.
- Ⓢ PLANCHUELAS.
- Ⓢ ANGULOS
- Ⓢ PERFIL "L".
- Ⓢ PERFIL "U".
- Ⓢ PERFIL "T".
- Ⓢ PERFILES VARIOS.

CHAPAS

Espesor "mm " (c)	Medidas de lados en "mm"	Peso
0,5	1000 x 2000	2.800 gr
0,6	1000 x 2000	3.400 gr
0,7	1000 x 2000	3.900 gr
0,8	1000 x 2000	4.450 gr
1	1000 x 2000	5.500 gr
1	1200 x 2400	8.000 gr
1,25	1000 x 2000	6.900 gr
1,25	1200 x 2400	10.000 gr
1,5	1000 x 2000	8.200 gr
1,5	1200 x 2400	11.800 gr
1,5	1350 x 3000	16.800 gr
2	1000 x 2000	11.000 gr
2	1200 x 2400	15.900 gr
2,5	1000 x 2000	13.800 gr
2,5	1200 x 2400	20.200 gr
3	1000 x 2000	16.300 gr
3	1200 x 2400	23.500 gr
4	1000 x 2000	22.000 gr
5	1000 x 2000	27.600 gr
5	1200 x 2400	40.000 gr

ANTIDESLIZANTE		
Espesor "mm " (c)	Medidas de lados en "mm"	Peso
1,6	1250 x 2500	16.000 gr
2,7	1000 x 2500	21.000 gr
2,7	1250 x 3000	31.500 gr
4	1500 x 2520	48.000 gr

GOFRADAS		
Espesor "mm " (c)	Medidas de lados en "mm"	Peso
0,6	1000 x 2000	3.400 gr
0,7	1000 x 2000	3.850 gr



CINTAS

Espesor "mm " (c)	Ancho en "mm"	Peso métrico
0,1	320	90 gr
0,4	500	550 gr
0,5	500	700 gr
0,5	1000	1.400 gr
0,6	500	850 gr
0,6	1000	1.700 gr
0,7	500	950 gr
0,7	1000	1.900 gr
0,8	500	1.100 gr
0,8	1000	2.200 gr
1	1000	2.700 gr

PLACAS

Espesor "mm " (c)	Medidas de lados en "mm"	Peso
3	500 x 500	2.100 gr
4	500 x 500	2.700 gr
5	500 x 500	3.500 gr
6	500 x 500	4.060 gr
7,94	500 x 500	5.500 gr
10	500 x 500	6.800 gr
12,7	500 x 500	8.600 gr
15	500 x 500	10.500 gr
16	500 x 500	10.700 gr
20	500 x 500	13.500 gr
25	500 x 500	17.200 gr
30	500 x 500	20.400 gr
31,75	500 x 500	21.470 gr
35	500 x 500	24.000 gr
38	500 x 500	26.000 gr
40	500 x 500	27.000 gr
45	500 x 500	30.430 gr
50,8	500 x 500	34,400 gr

CAÑOS REDONDOS

Diámetro		Espesor " mm " (c)	Peso métrico
4,76	mm	0,5	20 gr
6,35	mm	0,8	40 gr
7,94	mm	1	61 gr
7,94	mm	1,5	85 gr
9	mm	0,6	45 gr
9,52	mm	0,6	50 gr
9,52	mm	0,9	70 gr
9,52	mm	1	75 gr
9,52	mm	1,5	106 gr
11,11	mm	0,7	65 gr
11,11	mm	1	90 gr
11,11	mm	1,5	127 gr
12	mm	0,7	70 gr
12,7	mm	0,7	75 gr
12,7	mm	1	105 gr
12,7	mm	1,5	150 gr
14,28	mm	0,7	85 gr
14,28	mm	1	120 gr
14,29	mm	1,5	170 gr
15	mm	0,7	90 gr
15,9	mm	0,7	95 gr
15,9	mm	1	131 gr
15,9	mm	1,5	190 gr
17	mm	1,5	205 gr
17,46	mm	1	145 gr
19	mm	0,7	115 gr
19,05	mm	1	160 gr
19,05	mm	1,5	232 gr
19,05	mm	2	300 gr
19,05	mm	3	425 gr
20,64	mm	1	175 gr
22,22	mm	1	190 gr



Diámetro		Espesor " mm " (c)	Peso métrico
22,22	mm	1,5	275 gr
22,22	mm	2	360 gr
22,22	mm	3	510 gr
23	mm	1	195 gr
23,81	mm	1	201 gr
25,4	mm	0,7	155 gr
25,4	mm	1	215 gr
25,4	mm	1,5	315 gr
25,4	mm	2	415 gr
25,4	mm	3	591 gr
27,5	mm	2	450 gr
28,57	mm	1	245 gr
28,57	mm	1,5	360 gr
31,75	mm	1	270 gr
31,75	mm	1,5	400 gr
31,75	mm	2	525 gr
31,75	mm	3	760 gr
34,92	mm	1	300 gr
34,92	mm	1,5	441 gr
35	mm	3	845 gr
38,1	mm	1	330 gr
38,1	mm	1,5	485 gr
38,1	mm	2	635 gr
38,1	mm	3	930 gr
38,1	mm	5	1.460 gr
40	mm	5	1.540 gr
44,45	mm	1	385 gr
44,45	mm	1,5	570 gr
44,45	mm	3	1.100 gr
50,8	mm	1,5	650 gr
50,8	mm	2	860 gr
50,8	mm	3	1.265 gr
50,8	mm	5	2.020 gr

Diámetro		Espesor " mm " (c)	Peso métrico
53,8	mm	2	915 gr
60	mm	1,5	775 gr
60	mm	5	2.420 gr
60,3	mm	3	1.515 gr
63,5	mm	1,5	820 gr
63,5	mm	2	1.085 gr
63,5	mm	3	1.600 gr
70	mm	1,5	905 gr
76,2	mm	1,25	825 gr
76,2	mm	1,5	990 gr
76,2	mm	2	1.305 gr
76,2	mm	3	1.940 gr
76,2	mm	5	3.135 gr
80	mm	2	1.375 gr
89	mm	1,5	1.155 gr
90	mm	3	2.300 gr
101,6	mm	1,5	1.325 gr
101,6	mm	5	4.250 gr
114,3	mm	5,9	5.630 gr
127	mm	1,5	1.660 gr
140	mm	6,55	7.700 gr
152	mm	1,7	2.250 gr
152,4	mm	2	2.650 gr
185	mm	2	3.220 gr

ROLLO

Diámetro		Espesor " mm " (c)	Peso métrico
6,35	mm	1	45 gr
7,94	mm	1	61 gr
9,52	mm	1	75 gr
12,7	mm	1	105 gr

6



RAYADO

Diámetro		Espesor " mm " (c)	Peso métrico
19	mm	1	160 gr
28,57	mm	1	245 gr
30	mm	3	700 gr
31,75	mm	1	270 gr

CAÑOS CUADRADOS

Lado (A)		Espesor "mm "(c)	Peso métrico
9,52	mm	0,7	69 gr
11,11	mm	0,7	82 gr
12,7	mm	0,7	94 gr
15	mm	0,9	142 gr
15	mm	1,25	193 gr
15,9	mm	0,8	135 gr
15,9	mm	1,25	205 gr
19,05	mm	0,8	164 gr
20	mm	1,5	311 gr
22,22	mm	1	238 gr
25,4	mm	0,7	194 gr
25,4	mm	1	273 gr
25,4	mm	1,5	402 gr
25,4	mm	3	750 gr
30	mm	1,5	480 gr
31,75	mm	1	344 gr
31,75	mm	1,5	510 gr
38,1	mm	1	416 gr
38,1	mm	1,5	615 gr
44,45	mm	1,5	725 gr
50,8	mm	1,5	830 gr
60	mm	1,5	985 gr
76	mm	1,5	1.250 gr



CAÑOS RECTANGULARES

Lado (A)		LADO (B)		Espesor "mm "(c)	Peso métrico
15,9	mm	9,52	mm	1	131 gr
19,05	mm	9,52	mm	1	150 gr
19,05	mm	12,7	mm	1	170 gr
20	mm	10	mm	1,5	227 gr
25,4	mm	9,52	mm	1	185 gr
25,4	mm	12,7	mm	1	200 gr
25,4	mm	12,7	mm	1,5	295 gr
30	mm	12,7	mm	1,5	335 gr
30	mm	20	mm	1,2	320 gr
30	mm	20	mm	1,5	395 gr
38	mm	15	mm	1,5	420 gr
38	mm	25	mm	1,5	504 gr
40	mm	20	mm	1,5	480 gr
50	mm	15	mm	1,5	521 gr
50	mm	25	mm	1,5	605 gr
60	mm	20	mm	1,5	650 gr
60	mm	25	mm	1,5	690 gr
60	mm	30	mm	1,5	731 gr
70	mm	40	mm	1,5	900 gr
75	mm	25	mm	1,5	815 gr
75	mm	50	mm	1,5	1.025 gr
80	mm	40	mm	1,5	985 gr
90	mm	40	mm	1,5	1.070 gr
100	mm	45	mm	2	1.580 gr
100	mm	50	mm	2	1.635 gr
127	mm	50	mm	2	1.940 gr
150	mm	50	mm	2,5	2.730 gr



BARRAS REDONDAS

Diámetro (A)		Peso métrico
5	mm	53 gr
6,35	mm	90 gr
7	mm	108 gr
7,94	mm	140 gr
9	mm	178 gr
9,52	mm	200 gr
10	mm	220 gr
11,11	mm	260 gr
12	mm	317 gr
12,7	mm	350 gr
13,5	mm	400 gr
14,29	mm	433 gr
15	mm	495 gr
15,9	mm	540 gr
17,46	mm	650 gr
19,05	mm	780 gr
19,5	mm	836 gr
20	mm	880 gr
20,64	mm	937 gr
21	mm	970 gr
22,22	mm	1.100 gr
23,81	mm	1.247 gr
25,4	mm	1.400 gr
26	mm	1.490 gr
28,57	mm	1.730 gr
29	mm	1.850 gr
30	mm	1.980 gr
31,75	mm	2.150 gr
34,92	mm	2.585 gr
35	mm	2.695 gr

Diámetro (A)		Peso métrico
36	mm	2.850 gr
38,1	mm	3.100 gr
40	mm	3.520 gr
41,27	mm	3.610 gr
42	mm	3.880 gr
44,45	mm	4.200 gr
50,8	mm	5.500 gr
55	mm	6.650 gr
57,15	mm	7.400 gr
60	mm	7.700 gr
63,5	mm	8.550 gr
65	mm	9.000 gr
70	mm	10.400 gr
76	mm	12.800 gr
80	mm	13.600 gr
85	mm	15.400 gr
88,9	mm	16.750 gr
90	mm	17.810 gr
98	mm	20.000 gr
101,6	mm	22.700 gr
105	mm	23.370 gr
115	mm	29.080 gr
118	mm	29.100 gr
127	mm	34.195 gr
135	mm	39.000 gr
140	mm	43.100 gr
155	mm	53.800 gr
178	mm	67.170 gr
200	mm	84.800 gr

BARRAS CUADRADAS

Lado (A)		Peso métrico
6,35	mm	110 gr
7,94	mm	160 gr
9,52	mm	220 gr
11,11	mm	290 gr
12,7	mm	380 gr
14,29	mm	570 gr
15,9	mm	700 gr
17,46	mm	850 gr
19,05	mm	1.000 gr
22,22	mm	1.400 gr
25,4	mm	1.800 gr
28,57	mm	2.280 gr
31,75	mm	2.820 gr
34,92	mm	3.400 gr

Lado (A)		Peso métrico
38,1	mm	4.060 gr
40	mm	4.480 gr
44,45	mm	5.530 gr
50,8	mm	7.220 gr
54	mm	8.165 gr
60	mm	10.080 gr
65	mm	11.830 gr
70	mm	13.720 gr
76	mm	16.170 gr
80	mm	17.900 gr
90	mm	22.680 gr
95	mm	25.270 gr
110	mm	33.880 gr
120	mm	40.320 gr

BARRAS EXAGONALES

Lado (A)		Peso métrico
6,35	mm	100 gr
7	mm	120 gr
7,94	mm	150 gr
9,52	mm	220 gr
11,11	mm	300 gr
12,7	mm	390 gr
14,29	mm	500 gr
15,9	mm	620 gr
17,46	mm	740 gr
19,05	mm	880 gr
20,64	mm	1.030 gr
22,22	mm	1.200 gr

Lado (A)		Peso métrico
23,8	mm	1.380 gr
25,4	mm	1.560 gr
28,57	mm	1.980 gr
31,75	mm	2.440 gr
34,92	mm	2.960 gr
36,5	mm	3.230 gr
38,1	mm	3.520 gr
43	mm	4.480 gr
44,45	mm	4.790 gr
50,8	mm	6.260 gr
63	mm	9.620 gr



ALAMBRES

Diámetro (A)		Peso métrico	Metros por Kilo
1	mm	2,12 gr	472
1,25	mm	3,31 gr	303
1,5	mm	4,77 gr	210
1,75	mm	7 gr	143
2	mm	8,48 gr	118
2,5	mm	13,25 gr	76
2,75	mm	17 gr	59
3	mm	19,08 gr	53
3,2	mm	23 gr	44
3,25	mm	23,5 gr	42
3,5	mm	27 gr	37
3,7	mm	30 gr	34
4	mm	35 gr	29
4,5	mm	45 gr	22,5
4,6	mm	47 gr	21
5	mm	55 gr	18
6	mm	79 gr	13
6,35	mm	89 gr	11
7,94	mm	139 gr	7
9,52	mm	200 gr	5

PLANCHUELAS

Ancho (A)		Espesor en " mm " (c)	Peso métrico
9,52	mm	1,5	38 gr
9,52	mm	2	51 gr
9,52	mm	3	77 gr
9,52	mm	4	107 gr
9,52	mm	5	128 gr
12	mm	10	336 gr
12,7	mm	2	68 gr
12,7	mm	3	103 gr
12,7	mm	4	137 gr
12,7	mm	5	171 gr



12,7	mm	6	206 gr
12,7	mm	10	356 gr
15,9	mm	2	86 gr
15,9	mm	3	128 gr
15,9	mm	4	171 gr
15,9	mm	5	214 gr
15,9	mm	6	257 gr
15,9	mm	8	346 gr
15,9	mm	9,52	425 gr
19,05	mm	2	103 gr
19,05	mm	3	154 gr
19,05	mm	4	206 gr
19,05	mm	5	257 gr
19,05	mm	6	309 gr
19,05	mm	8	411 gr
19,05	mm	10	513 gr
22,22	mm	2	120 gr
22,22	mm	20	1.244 gr
25,4	mm	2	137 gr
25,4	mm	3	206 gr
25,4	mm	4	274 gr

Ancho (A)	Espesor en " mm " (c)		Peso métrico
25,4	mm	5	343 gr
25,4	mm	6	411 gr
25,4	mm	8	549 gr
25,4	mm	10	686 gr
30	mm	13	1.092 gr
30	mm	15	1.260 gr
31,75	mm	2	171 gr
31,75	mm	3	257 gr
31,75	mm	4	343 gr
31,75	mm	5	429 gr
31,75	mm	6	515 gr
31,75	mm	8	686 gr



31,75	mm	10	890 gr
32	mm	16	1.434 gr
32	mm	19	1.702 gr
36	mm	24	2.419 gr
38	mm	2	206 gr
38	mm	3	309 gr
38	mm	4	411 gr
38	mm	5	514 gr
38	mm	6	617 gr
38	mm	8	823 gr
38	mm	10	1.029 gr
38	mm	12,7	1.350 gr
38	mm	25	2.660 gr
40	mm	10	1.080 gr
40	mm	17	1.836 gr
44	mm	3	370 gr
44	mm	5	616 gr
44,5	mm	3	375 gr

Ancho (A)		Espesor en " mm " (c)		Peso métrico
50	mm	25		3.500 gr
50,8	mm	2		274 gr
50,8	mm	3		411 gr
50,8	mm	4		549 gr
50,8	mm	5		686 gr
50,8	mm	6		855 gr
50,8	mm	8		1.140 gr
50,8	mm	10		1.422 gr
50,8	mm	12,7		1.806 gr
50,8	mm	19		2.606 gr
50,8	mm	25		3.429 gr
50,8	mm	30		4.115 gr
50,8	mm	40		5.400 gr
51	mm	30		4.285 gr
60	mm	2		324 gr

60	mm	3	486 gr
60	mm	5	840 gr
60	mm	6	972 gr
60	mm	10	1.620 gr
60	mm	15	2.520 gr
60	mm	20	3.360 gr
63	mm	10	1.800 gr
63	mm	19	3.350 gr
63,5	mm	3	514 gr
63,5	mm	6,35	1.130 gr
70	mm	2	392 gr
70	mm	25	4.725 gr
75	mm	35	7.350 gr
76	mm	2	412 gr
76	mm	3	618 gr
76	mm	5	1.064 gr
76	mm	10	2.130 gr

Ancho (A)		Espesor en " mm " (c)	Peso métrico
78	mm	38	8.008 gr
80	mm	2	432 gr
80	mm	5	1.080 gr
80	mm	10	2.160 gr
80	mm	20	4.480 gr
90	mm	16	3.886 gr
90	mm	40	9.720 gr
100	mm	4	1.080 gr
100	mm	5	1.350 gr
100	mm	8	2.160 gr
100	mm	10	2.700 gr
100	mm	12,7	3.556 gr
100	mm	15	4.050 gr
100	mm	22	6.160 gr
100	mm	50	14.000 gr
101,6	mm	25,4	6.966 gr



120	mm	6	1.944 gr
120	mm	10	3.360 gr
124,5	mm	6,35	2.215 gr
136	mm	6,35	2.420 gr
150	mm	14	5.670 gr
150	mm	15	6.075 gr
180	mm	15	7.290 gr
180	mm	20	9.720 gr
180	mm	30	14.580 gr
180	mm	40	19.440 gr
200	mm	20	11.200 gr

ANGULOS

Lado (A)		Espesor "mm" (c)	Peso métrico
9,52	mm	1,5	92 gr
12,7	mm	1,5	103 gr
15,9	mm	1,5	122 gr
19,05	mm	1,5	148 gr
19,05	mm	2	195 gr
19,05	mm	3	284 gr
25,4	mm	1	134 gr
25,4	mm	1,5	200 gr
25,4	mm	2	263 gr
25,4	mm	3	387 gr
25,4	mm	5	618 gr
31,75	mm	1,5	251 gr
31,75	mm	2	332 gr
31,75	mm	3	490 gr
31,75	mm	5	790 gr
38,1	mm	1,5	297 gr
38,1	mm	2	401 gr
38,1	mm	3	593 gr
38,1	mm	5	961 gr
50,8	mm	1,5	406 gr
50,8	mm	2	540 gr



50,8	mm	3	801 gr
50,8	mm	5	1.308 gr
63,5	mm	3	1.070 gr
63,5	mm	5	1.780 gr
75	mm	9	2.635 gr
76	mm	5	2.159 gr

PERFILES "L"

Lado (A)	Lado (B)	Espesor "mm" (c)		Peso métrico
19	12	1,5		125 gr
20	10	1,5		115 gr
25	15	1,5		160 gr
25,4	12,7	1,5		150 gr
30	10	1,5		156 gr
32	15	1,5		170 gr
32	25	1,5		225 gr
38	25	1,5		245 gr
38	25	3		490 gr
50	25	1,5		300 gr
50	25	3		600 gr
50	38	2		465 gr
50	38	5		1.160 gr
60	12	1,5		285 gr
80	20	1,5		400 gr
80	20	2		530 gr

PERFILES "U"

Base (A)		Altura (B)		Espesor "mm" (c)		Peso métrico
6,35	mm	9	mm	1,5		100 gr
9	mm	13	mm	1,5		130 gr
9,52	mm	24	mm	1,5		221 gr
9,52	mm	12,7	mm	1,5		125 gr
11	mm	17	mm	1,5		170 gr
11,11	mm	11,11	mm	1,5		130 gr



12,7	mm	12,7	mm	1,5	145 gr
13	mm	7	mm	1,5	100 gr
14	mm	6	mm	1,5	95 gr
14	mm	10	mm	1,5	130 gr
14	mm	25	mm	1,5	250 gr
15	mm	15	mm	1,5	170 gr

Base (A)		Altura (B)		Espesor "mm" (c)		Peso métrico	
15	mm	19	mm	1,5	202 gr		
18	mm	10	mm	2	185 gr		
20	mm	6	mm	1,5	120 gr		
20	mm	15	mm	1,5	190 gr		
20	mm	20	mm	1,5	220 gr		
20	mm	22	mm	1,5	250 gr		
22	mm	19	mm	1,5	230 gr		
23	mm	22	mm	1,8	315 gr		
25	mm	10	mm	1,5	150 gr		
25	mm	20	mm	1,5	251 gr		
25	mm	25	mm	1,5	300 gr		
28	mm	12,7	mm	1,5	200 gr		
29	mm	29	mm	1,5	340 gr		
30	mm	12	mm	1,5	220 gr		
38	mm	14	mm	1,5	255 gr		
50	mm	25	mm	1,5	380 gr		
50	mm	25	mm	3	765 gr		
54	mm	21	mm	1,5	380 gr		
59	mm	54	mm	1,5	670 gr		
100	mm	19	mm	1,5	560 gr		

PERFILES "T"

Lado (A)		Lado (B)		Espesor en "mm" (c)		Peso métrico	
12,7	mm	12,7	mm	2	126 gr		
15,9	mm	15,9	mm	2	155 gr		
19,05	mm	19,05	mm	2	200 gr		
25,4	mm	25,4	mm	1	135 gr		



31,75	mm	31,75	mm	1,5	260 gr
31,75	mm	31,75	mm	3	515 gr
38,1	mm	38,1	mm	2	401 gr
50,8	mm	50,8	mm	2	550 gr

PERFILES VARIOS

Nombre	Peso métrico
Perfil de acople de esquina	1.200 gr
Perfil cubrecanto R-323	140 gr
Perfil E-182 (J cuadrada)	180 gr
Perfil H (18mm x 11mm x 1,5mm)	140 gr
Perfil H (28mm x 14mm x 1,5mm)	260 gr
Perfil L-4	540 gr
Perfil lateral escalera	850 gr
Perfil Nº 1	580 gr
Perfil Nº 2	510 gr
Perfil Nº 3	570 gr
Perfil Nº 4	500 gr
Perfil mosquitero chico	180 gr
Perfil mosquitero mediano	250 gr
Perfil mosquitero grande	300 gr
Perfil mosquitero travesaño grande	500 gr
Perfil panadero	320 gr
Perfil zocalo sanitario	450 gr
Perfil R-10	250 gr
Perfil R-17 (Gotero grande)	320 gr
Perfil R-19	280 gr
Perfil R-20 (Antiroce chico)	225 gr
Perfil R-26	130 gr
Perfil R-38	220 gr
Perfil R-66 (T rayada 17mm x 17mm)	155 gr
Perfil R-74	290 gr
Perfil R-95	165 gr
Perfil R-96	300 gr
Perfil R-144	150 gr

Nombre	Peso métrico
Perfil R-152	205 gr
Perfil R-196 (Cartel chico)	420 gr
Perfil R-314	550 gr
Perfil R-320 (Chico)	150 gr
Perfil R-321 (Grande)	240 gr
Perfil R-322 (J cuadrada mediana)	150 gr
Perfil R-416	405 gr
Perfil R-419	180 gr
Perfil R-429 (J redonda)	95 gr
Perfil R-430	115 gr
Perfil R-436	160 gr
Perfil R-437 (J cuadrada chica)	80 gr
Perfil R-439	200 gr
Perfil R-443	300 gr
Perfil R-449 (Guardaplast)	70 gr
Perfil R-451	295 gr
Perfil R-471	700 gr
Perfil R-474	220 gr
Perfil R-480	130 gr
Perfil R-488	410 gr
Perfil R-537 (L 34mm x 8mm)	1.300 gr
Perfil R-570 (J cuadrada grande)	135 gr
Perfil RE-5 (Revestimientos)	550 gr
Perfil R-198 (Media caña)	320 gr
Perfil R-57 (L 25mm x 15mm rayada)	130 gr
Perfil R-535 (Pasatoldo)	420 gr
Perfil R-100 (Porta precio chico)	110 gr
Perfil R-125 (Porta precio grande)	200 gr
Perfil R-577 (Tapa policarbonato)	350 gr